



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ



Лечебно-
профилактические
ветеринарные
препараты

для коррекции микробиоценоза
желудочно-кишечного тракта
и стимуляции иммунной системы
при заболеваниях
крупного рогатого скота,
свиней и птицы



БАЦИНИЛ® БАЦИНИЛ-К

Эффективность действия

- препараты обладают широким спектром действия против условно-патогенных и патогенных микроорганизмов;
- не угнетают нормофлору кишечника;
- обладают иммуностимулирующим действием;
- снижают заболеваемость энтеритом на **25-30%**, уменьшают длительность болезни **в 2 раза**;
- увеличивают прирост живой массы на **20%**

Рекомендации по применению

ЭНТЕРИТЫ		
	Профилактика	Лечение
телята	10 мл препарата / 100 мл воды / 1 голову в день 1, 3 дни жизни и при переводе из родильного отделения или в группы доращивания	15 мл / 100 мл воды / 1 голову в день ежедневно до полного прекращения диареи и 2-3 дня после прекращения признаков заболевания
поросята	1 мл / 1 голову в день 1, 3 дни жизни и в день отъема – 1,5 мл / 1 голову	1,5 мл / 20 мл воды / 1 голову в день ежедневно до полного прекращения диареи и 2-3 дня после прекращения признаков заболевания
цыплята-бройлеры	1 л препарата / 100 л воды, начиная с суточного возраста ежедневно в течение 5 дней в 2-3 цикла с интервалом 7-10 дней	2 л препарата / 100 л воды до полного прекращения диареи и 2-3 дня после прекращения признаков заболевания
Допускается применение препаратов в комплексе с симптоматическими и антибактериальными средствами. Для профилактики и терапии энтеритов у новорожденных животных допускается его применение с молоком или молозивом		
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ		
	Профилактика	Лечение
телята	10 мл / 1 голову. Препарат вводят интратрахеально 1 раз в день с интервалом в 2-3 дня 3-4 раза	15 мл / 1 голову 1 раз в день ежедневно 5-6 дней подряд до выздоровления
ПЛАЦЕНТИТЫ И ЭНДОМЕТРИТЫ. Лечение		
коровы	после появления признаков заболеваний коровам во влагалище вводят по 10-15 мл препарата Бацинил 1 раз в день 3-4 дня подряд до исчезновения истечений из половых органов	

Экологические характеристики

Не влияет на качество животноводческой продукции, безвреден, не требует применения специальных мер защиты животных и человека, позволяет получить экологически чистую продукцию

Основа препаратов, препаративная форма

Бацинил - антимикробные метаболиты бактерий *Bacillus subtilis*; Бацинил-К - клетки, споры, продукты метаболизма бактерий *Bacillus subtilis*; жидкость

Срок хранения

6 месяцев от даты изготовления при температуре от +4 до +15°C, в сухом, проветриваемом, защищенном от света помещении

Разработчики

Институт микробиологии НАН Беларуси, РУП "Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского"



ТУ ВУ 100289066.053-2010

Гос. регистрация

№ 3205-10-10 БПБП

ТУ ВУ 100289066.088-2011

Гос. регистрация

№ 5405-10-16 БППИ



Институт микробиологии
НАН Беларуси

Изготовитель: Институт микробиологии НАН Беларуси

Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Купревича, 2

+375 (17) 399-43-63, e-mail: zakupkibio@mail.ru www.mbio.bas-net.by

